- 1. La fórmula de la productividad es...
- a. Número de unidades producidas entre trabajadores.
- b. Número de trabajadores entre horas trabajadas.
- c. Número de trabajadores dividido entre unidades producidas.
- d. Número de horas trabajadas entre trabajadores.
- 2. La fórmula del beneficio es...
- a. IT + CT
- b. IT CT
- c. P IT
- d. CT IT
- 3. ¿Cuál de estas afirmaciones es **incorrecta**?
- a. En la unidad 0 el coste variable es 0.
- b. En la unidad 0 el coste fijo es 0
- c. En la unidad 0 existe ya el coste fijo.
- d. En la unidad 0 el coste fijo es igual al coste total.
- 4. ¿Cuál de estas afirmaciones es **incorrecta**?
- a. El coste fijo es igual al coste total menos el coste variable.
- b. El coste variable es igual al coste fijo más el coste total.
- c. El coste total es igual al coste fijo más el coste variable.
- d. El coste variable es igual al coste total menos el coste fijo.
- 5. ¿Cuál de estas afirmaciones es **incorrecta**?
- a. Coste total (CT): suma de costes fijos y costes variables.
- b. Coste fijo (CF): coste que no varía con el nivel de producción.
- c. Coste variable (CVT): coste que varía con el nivel de producción.
- d. Coste total (CT): suma de medios variables y costes variables.
- 6. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
- a. Coste fijo medio es igual al coste fijo.
- b. Coste fijo medio no existe.
- c. Coste fijo medio es el coste fijo por unidad de producción.
- d. Coste fijo medio es el coste variable por unidad de producción.
- 7. ¿Cuál de estas afirmaciones es **incorrecta**?
- a. Coste medio es el coste por unidad de producción.
- b. Coste fijo medio es el coste fijo por unidad de producción.
- c. El coste medio es la suma del coste fijo más el coste variable medio
- d. El coste medio es la suma del coste medio fijo más el coste variable medio
- 8. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?
- a. La suma de todos los ingresos medios es el ingreso total.
- b. Ingreso total es el precio por cantidad total vendida.
- c. Ingreso medio: cantidad ingresada por unidad vendida.
- d. Ingreso medio es la cantidad ingresada por la cantidad total vendida.

- 9. ¿Cuál de estas afirmaciones es **incorrecta** en el análisis de costes?
- a. "Q" suele significar cantidad.
- b. "CF" suele significar coste fijo.
- c. "P" suele significar precio.
- d. "Q" suele significar precio.
- 10. ¿Cuál de estas fórmulas es **incorrecta**?

a.
$$P \times Q - Cvme \times Q = CF$$

b.
$$Q \times (P-CVme) = CF$$

c.
$$Q \times (P+CVme) = CF$$

d.
$$P \times Q = CF + CVme \times Q$$

11. ¿Cuál de estas fórmulas corresponde al umbral de rentabilidad?

a.
$$Q = \frac{CF - P}{P + CVme}$$

b.
$$Q = \frac{CF}{P + CVme}$$

c.
$$Q = \frac{CF + CV}{P - CVme}$$

d.
$$Q = \frac{CF}{P - CVme}$$

- 12. Señala la correcta
- a. Umbral de rentabilidad (punto muerto): es el nivel de ingresos a partir del cual la empresa obtiene beneficios
- b. Umbral de rentabilidad (punto muerto): es el nivel de producción a partir del cual la empresa obtiene beneficios
- c. Umbral de rentabilidad (punto muerto): es el nivel de ingresos a partir del cual la empresa obtiene pérdidas
- d. Umbral de rentabilidad (punto muerto): es el nivel de producción a partir del cual la empresa obtiene pérdidas